

CEMENTO COLA

1. NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Nº 01-25-C

CEMENTO COLA SECTR3ES ECOBASIC C1
SECTR3ES ECOPLUS C1TE
SECTR3ES ECOPRO C2TE
SECTR3ES ECOFLEX C2TES1

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

INVESTIGACIÓN DESARROLLO MORTEROS S.L. B-55590772
Cantera Pontils, 43421 Pontils (Tarragona)

3. USOS PREVISTOS

Adhesivos para baldosas cerámicas

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 3

5. ORGANISMO NOTIFICADO

LGAI Technological center, S.A nº 370
Tarea realizada: Ensayos iniciales del producto, bajo sistema 3
Documentos:

- nº. 23/32302851 en fecha 28/06/23 [C1]
- nº. 23/32302850 en fecha 20/06/23 [C1TE]
- nº. 23/32306484 en fecha 22/11/23 [C2TE]
- nº. 23/32306485 en fecha 22/11/23 [C2TES1]

6. NORMA ARMONIZADA

EN 12004-1:2017

CEMENTO COLA

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Nº 01-25-C

Características esenciales	ECOBASIC C1	ECOPLUS C1TE	ECOPRO C2TE	ECOFLEX C2TES1	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	CLASE E	CLASE E	CLASE E	CLASE E	EN 12004:2007+A1:2017
Adherencia. Adherencia inicial	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad contra el clima/la acción del envejecimiento térmico	NPD	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad contra el agua/la acción de la humedad	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo	NPD	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Deformación transversal	NPD	NPD	NPD	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	Ver FDS	Ver FDS	Ver FDS	

CEMENTO COLA

Nº 01-25-C

8.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultado en la Hoja Técnica del Producto



EN 12004-1:2017

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Xavier Bergadà
Pontils, 12 de febrero de 2025



IDM S.L. No se hace responsable del uso inadecuado de sus productos ya que ni las condiciones, ni el modo de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse del correcto uso del producto.